

**Fiche de données de sécurité**

conformément au SIMDUT

**TIP TOP REMAFIX S**

Date de révision: 03.11.2023

Code du produit: 00359-1125

Page 1 de 8

**1. Identification****Identificateur de produit**

TIP TOP REMAFIX S

**Art.-No.**

525 2853, 525 2877, 590 3470

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Enduit n caoutchouc doux pour application à la spatule

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Fabricant**

Société: TIP TOP Oberflächenschutz Elbe GmbH

Rue: Heuweg 4

Lieu: D-06886 Wittenberg

Téléphone: +49(0)3491/635-50

Service responsable: Responsable pour l'établissement de la fiche de données de sécurité:

sds@gbk-ingelheim.de

Téléfax:

**Fournisseur**

Société: REMA TIP TOP / North America Inc.

Rue: 1500 Industrial Blvd

Lieu: Madison, GA 30650, USA

Téléphone: +1 800 225 7362,

Internet: www.rematiptop.com

**Numéro de téléphone à**

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

**composer en cas d'urgence:**

(001) 352 323 3500 Infotrac/GBK GmbH-ID: 93591a

**2. Identification des dangers****Classification de la substance ou du mélange****SIMDUT 2015**

Ce mélange n'est pas classé comme dangereux au sens de SIMDUT 2015.

**Éléments d'étiquetage****Conseils supplémentaires**

Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les Directives communautaires et réglementations nationales en vigueur

**Autres dangers**

Conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH), ce produit ne contient aucune substance PBT / vPvB.

**3. Composition/information sur les ingrédients****Mélanges****Caractérisation chimique**

Préparation de polychlorure de vinyle et de polybutadiène

**4. Premiers soins****Description des premiers secours****Indications générales**

En cas de malaise consulter un médecin.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au SIMDUT

**TIP TOP REMAFIX S**

Date de révision: 03.11.2023

Code du produit: 00359-1125

Page 2 de 8

**Après inhalation**

Assurer un apport d'air frais.

**Après contact avec la peau**

Laver à l'eau et au savon par précaution.

**Après contact avec les yeux**

Bien rincer à l'eau abondante, y compris sous les paupières.

Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

**Après ingestion**

En cas de malaise consulter un médecin.

Aucune mesure particulière.

**Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés**

Un contact plus prolongé ou répété peut produire des irritations des yeux et des muqueuses.

**Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial**

Traitement symptomatique.

**5. Mesures à prendre en cas d'incendie****Agents extincteurs****Agents extincteurs appropriés**Mousse, gaz carbonique (CO<sub>2</sub>), poudre chimique, eau pulvérisée**Agents extincteurs inappropriés**

Jet d'eau.

**Dangers spécifiques du produit dangereux**

Pendant l'incendie, il peut se produire:

monoxyde et dioxyde de carbone

Composés de chlore

Acide chlorhydrique ( HCl )

**Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers**

Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Vêtement de protection.

**Information supplémentaire**

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel****Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence****Remarques générales**

Veuillez à assurer une aération suffisante.

Tenir à l'écart les personnes non autorisées.

**Pour les non-secouristes**

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

**Pour les secouristes**

En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire.

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

**Les précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

**Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au SIMDUT

**TIP TOP REMAFIX S**

Date de révision: 03.11.2023

Code du produit: 00359-1125

Page 3 de 8

**Pour la rétention**

Empêcher la propagation à la surface (par ex. à l'aide de digues ou de barrières anti-huile).

**Pour le nettoyage**

Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel).

Collecter dans des récipients appropriés pour l'élimination.

**Référence à d'autres sections**

Observer les prescriptions préventives (voir paragraphes 7 et 8).

Informations concernant l'élimination : voir chapitre 13.

**7. Manutention et stockage****Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention****Consignes pour une manipulation sans danger**

Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

**Préventions des incendies et explosion**

Pas de mesures spéciales de protection requises pour la lutte contre le feu.

**Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.

**Conseils pour le stockage en commun**

Incompatible avec des acides forts et des oxydants.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

**8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle****Paramètres de contrôle****Valeurs limites (maximales) d'exposition professionnelle (ACGIH)**

| N° CAS    | Substance                                | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Catégorie | Origine    |
|-----------|------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| 9002-86-2 | Polyvinyl chloride (respirable fraction) |     | 1                 |                   | TWA (8 h) | ACGIH-2023 |

**Conseils supplémentaires**

Le produit ne contient pas de substances pour lesquelles une valeur limite d'exposition professionnelle a été établie en concentrations au dessus des limites.

**Contrôles de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

**Mesures d'hygiène**

Ne pas inhaler les vapeurs.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

**Protection des yeux/du visage**

Lunettes assurant une protection complète des yeux.

**Protection des mains**

Gants de protection contre les risques chimiques en nitrile, nitrile/coton, butyle ou néoprène, avec une épaisseur minimum de 0,7 mm, temps de perméation d'environ 480 minutes.

La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au SIMDUT

**TIP TOP REMAFIX S**

Date de révision: 03.11.2023

Code du produit: 00359-1125

Page 4 de 8

Les exigences peuvent varier en fonction de l'utilisation. D'où il est nécessaire d'observer en addition les recommandations du fabricant des gants protecteurs.

Veuillez trouver des exemples dans la base de données GISBAU de gants de protection sous:

<http://www.wingisonline.de/handschuhe/frmMain.aspx>

**Protection de la peau**

Vêtements de protection à manches longues (DIN EN ISO 6530)

**Protection respiratoire**

N'est pas nécessaire, sauf en cas de formation d'aérosols.

**9. Propriétés physiques et chimiques****Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |                               |       |
|------------------|-------------------------------|-------|
| L'état physique: | Pâteux                        |       |
| Couleur:         | Variable, selon la coloration |       |
| Odeur:           | Type hydrocarbure             |       |
| pH-Valeur:       |                               | n. d. |

**Modification d'état**

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Point de fusion/point de congélation:                                           | n. d.    |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition<br>et intervalle d'ébullition: | n. d.    |
| Point de sublimation:                                                           | n.a.     |
| Point de ramollissement:                                                        | n. d.    |
| Point d'éclair:                                                                 | > 200 °C |

**Inflammabilité**

|                 |      |
|-----------------|------|
| solide/liquide: | n.a. |
|-----------------|------|

**Dangers d'explosion**

Produit non explosif.

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Limite inférieure d'explosibilité: | n. d. |
| Limite supérieure d'explosibilité: | n. d. |
| Température d'auto-inflammation:   | n. d. |

**Température d'inflammation spontanée**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| solide:                       | n.a.  |
| gaz:                          | n.a.  |
| Température de décomposition: | n. d. |

**Propriétés comburantes**

Non oxyder.

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tension de vapeur:            | n. d.        |
| Densité:                      | n. d.        |
| Hydrosolubilité:<br>(à 20 °C) | Non miscible |

**Solubilité dans d'autres solvants**

n. d.

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau: | n. d.  |
| Viscosité dynamique:                  | n. d.  |
| Viscosité cinématique:                | n. d.  |
| Durée d'écoulement:<br>(à 25 °C)      | > 60 s |

**Fiche de données de sécurité**

conformément au SIMDUT

**TIP TOP REMAFIX S**

Date de révision: 03.11.2023

Code du produit: 00359-1125

Page 5 de 8

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Densité de vapeur relative:       | n. d. |
| Taux d'évaporation:               | n. d. |
| Épreuve de séparation du solvant: | 0 %   |
| Teneur en solvant:                | 0 %   |

**Autres données**

Donnée non disponible

**10. Stabilité et réactivité****Réactivité**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

**Stabilité chimique**

Stable dans des conditions normales.

**Risque de réactions dangereuses**

Réactions avec les acides et les oxydants forts.

**Conditions à éviter**

Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.

**Matériaux incompatibles**

Des acides forts et des oxydants puissants

**Produits de décomposition dangereux**

Pas de produit de décomposition dangereux connus.

Pendant l'incendie, il peut se produire:

Monoxyde et dioxyde de carbone  
chlorure d'hydrogène (HCl)  
dérivés chlorés**11. Données toxicologiques****Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
absence de données toxicologiques**ETAmél calculé**

ATE (orale) &gt; 2000 mg/kg; ATE (cutanée) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) &gt; 20 mg/l; ATE (inhalation poussières/brouillard) &gt; 5 mg/l

**Irritation et corrosivité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Information supplémentaire référentes à des preuves**

La classification a été effectuée par calcul d'après de la Règlement (CE) No 1272/2008.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au SIMDUT

Date de révision: 03.11.2023

**TIP TOP REMAFIX S**

Code du produit: 00359-1125

Page 6 de 8

**Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien**

Donnée non disponible

**Autres informations**

Un contact plus prolongé ou répété peut produire des irritations des yeux et des muqueuses.

Si manié de façon appropriée et en observant les règles générales de l'hygiène, on n'a pas pris connaissance de dommages à la santé.

**12. Données écologiques****Écotoxicité**

Pas de résultats d'études écologiques disponibles.

**Persistance et dégradation**

Donnée non disponible

**Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible

**Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

**Information supplémentaire**

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

**13. Données sur l'élimination****Méthodes de traitement des déchets****Recommandations d'élimination**

Si possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou l'incinération.

Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent.

**L'élimination des emballages contaminés**

Les récipients vides doivent être mis à la disposition des usines locales pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.

Après utilisation, les emballages doivent être vidés le plus complètement possible; après nettoyage approprié, ils peuvent être réutilisés.

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés de la même manière que le produit.

**14. Informations relatives au transport****Canadien TMD****Appellation réglementaire:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport maritime (IMDG)****Numéro ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Classe(s) de danger relative au transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au SIMDUT

**TIP TOP REMAFIX S**

Date de révision: 03.11.2023

Code du produit: 00359-1125

Page 7 de 8

**Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)****Numéro ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Classe(s) de danger relative au transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Risques pour l'Environnement**DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

Non

**15. Informations sur la réglementation****Réglementation canadienne****Inventaire LIS/LES**

Tous les composants sont sur la LIS.

**Inventaire National Canadien des Rejets de Polluants (INRP)**

La classification de ce produit est conforme aux critères de danger des Règlements sur les produits contrôlés (RPC) et la FS contient tous les renseignements exigés par les RPC.

**16. Autres informations****Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 2,6,10,11.

**Abréviations et acronymes**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals  
CAS = Chemical Abstract Service  
EN = European norm  
ISO = International Organization for Standardization  
DIN = Deutsche Industrie Norm  
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic  
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative  
LD = Lethal dose  
LC = Lethal concentration  
EC = Effect concentration  
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

**Fiche de données de sécurité**

conformément au SIMDUT

**TIP TOP REMAFIX S**

Date de révision: 03.11.2023

Code du produit: 00359-1125

Page 8 de 8

**Information supplémentaire**

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

Veuillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

---

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*